




Einsätze **KOBOK HORIZONTAL** mit flacher Verglasung und Klapptür

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	HORIZONTAL 550	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	HORIZONTAL 600	9-14 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	HORIZONTAL 670	10-15 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	HORIZONTAL 780	13-18 kW	200 mm	780/500
				780/560
	HORIZONTAL 900	14-19 kW	225 mm	900/500
900/560				
HORIZONTAL 1000	15-20 kW	225 mm	1000/500	
			1000/560	


Einsätze **KOBOK HORIZONTAL** mit flacher Verglasung und Schiebetür

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	HORIZONTAL 620 VD	8-13 kW	180 mm	620/410
				620/470
				620/530
	HORIZONTAL 670 VD	9-14 kW	180 mm	670/410
				670/470
				670/530
	HORIZONTAL 740 VD	10-15 kW	200 mm	740/410
				740/470
				740/530
	HORIZONTAL 850 VD	13-18 kW	200 mm	850/470
				850/530
	HORIZONTAL 970 VD	14-19 kW	225 mm	970/470
				970/530
	HORIZONTAL 1070 VD	15-20 kW	225 mm	1070/470
				1070/530
HORIZONTAL 1170 VD	16-21 kW	250 mm	1170/470	
			1170/530	
HORIZONTAL 1270 VD	17-22 kW	250 mm	1270/470	
			1270/530	
HORIZONTAL 1370 VD	17-22 kW	250 mm	1370/470	
			1370/530	



**Einsätze *KOBOK HORIZONTAL* mit flacher Verglasung und Schiebetür
und mit der Fassade aus rostfreiem Stahl**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	HORIZONTAL 620 INOX VD	8-13 kW	180 mm	620/410
				620/470
				620/530
	HORIZONTAL 670 INOX VD	9-14 kW	180 mm	670/410
				670/470
				670/530
	HORIZONTAL 740 INOX VD	10-15 kW	200 mm	740/410
				740/470
				740/530
	HORIZONTAL 850 INOX VD	13-18 kW	200 mm	850/470
850/530				
HORIZONTAL 970 INOX VD	14-19 kW	225 mm	970/470	
			970/530	
HORIZONTAL 1070 INOX VD	15-20 kW	225 mm	1070/470	
			1070/530	
HORIZONTAL 1170 INOX VD	16-21 kW	250 mm	1170/470	
			1170/530	
HORIZONTAL 1270 INOX VD	17-22 kW	250 mm	1270/470	
			1270/530	
HORIZONTAL 1370 INOX VD	17-22 kW	250 mm	1370/470	
			1370/530	

Einsätze *KOBOK HORIZONTAL Vis-a-Vis* Tunnel Klapptüren


Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	HORIZONTAL 550 VIS-a-VIS	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	HORIZONTAL 600 VIS-a-VIS	8,5-13 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	HORIZONTAL 670 VIS-a-VIS	9-14 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	HORIZONTAL 780 VIS-a-VIS	10-15 kW	200 mm	780/500
780/560				
HORIZONTAL 900 VIS-a-VIS	11-16 kW	225 mm	900/500	
			900/560	
HORIZONTAL 1000 VIS-a-VIS	12-17 kW	225 mm	1000/500	
			1000/560	

Einsätze **KOBOK HORIZONTAL Vis-a-Vis Tunnel** mit einer Schiebetür


Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	HORIZONTAL 620 VIS-a-VIS VD	8-13 kW	180 mm	620/410 620/470 620/530
	HORIZONTAL 670 VIS-a-VIS VD	8,5-13 kW	180 mm	670/410 670/470 670/530
	HORIZONTAL 740 VIS-a-VIS VD	9-14 kW	200 mm	740/410 740/470 740/530
	HORIZONTAL 850 VIS-a-VIS VD	10-15 kW	200 mm	850/470 850/530
	HORIZONTAL 970 VIS-a-VIS VD	11-16 kW	225 mm	970/470 970/530
	HORIZONTAL 1070 VIS-a-VIS VD	12-17 kW	225 mm	1070/470 1070/530
		*HORIZONTAL 1170 VIS-a-VIS VD	13-18 kW	250 mm
*HORIZONTAL 1270 VIS-a-VIS VD		13-18 kW	250 mm	1270/470 1270/530
*HORIZONTAL 1370 VIS-a-VIS VD		13-18 kW	250 mm	1370/470 1370/530

* Zwei Schiebetüren


Ensätze **KOBOK CORNER** linke oder rechte Seitenscheibe 225mm breit, ohne Querbalken (geteilte Scheibe)

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 550/225	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	CORNER 600/225	8,5-13 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	CORNER 670/225	9-14 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	CORNER 780/225	10-15 kW	200 mm	780/500
				780/560


**Einsätze *KOBOK CORNER* linke oder rechte Seitenscheibe 330 mm breit,
ohne Querbalken (geteilte Scheibe)**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 550/330	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	CORNER 600/330	9-14 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	CORNER 670/330	10-15 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	CORNER 780/330	13-14 kW	200 mm	780/500
				780/560


**Einsätze *KOBOK CORNER* linke oder rechte Seitenscheibe 450 mm breit,
ohne Querbalken (geteilte Scheibe)**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 450/450	5-10 kW	180 kW	450/440
				450/500
				450/560
	CORNER 550/450	8-13 kW	180 kW	550/440
				550/500
				550/560
	CORNER 600/450	8,5-13 kW	180 kW	600/440
				600/500
				600/560


**Einsätze *KOBOK CORNER* linke oder rechte Seitenscheibe 275 mm breit,
ohne Querbalken (geteilte Scheibe), Schiebetür**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 600/275 VD	8-13 kW	180 mm	600/410
				600/470
				600/530
	CORNER 650/275 VD	8,5-13 kW	180 mm	650/410
				650/470
				650/530
	CORNER 720/275 VD	9-14 kW	200 mm	720/410
				720/470
				720/530
	CORNER 830/275 VD	10-15 kW	200 mm	830/470
				830/530


Einsätze **KOBOK CORNER** linke oder rechte Seitenscheibe 380 mm breit,
ohne Querbalken (geteilte Scheibe), Schiebetür

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 600/380 VD	8-13 kW	180 mm	600/410
				600/470
				600/530
	CORNER 650/380 VD	8,5-13 kW	180 mm	650/410
				650/470
				650/530
	CORNER 720/380 VD	9-14 kW	200 mm	720/410
				720/470
				720/530
	CORNER 830/380 VD	10-15 kW	200 mm	830/470
				830/530


Einsätze **KOBOK CORNER** linke oder rechte Seitenscheibe 500 mm breit,
ohne Querbalken (geteilte Scheibe), Schiebetür

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 500/500 VD	5-10 kW	180 mm	500/410
				500/470
				500/530


Einsätze **KOBOK CORNER** linke oder rechte Seitenscheibe 330 mm breit,
mit Querbalken, Klapptür

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 550/330	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	CORNER 600/330	8,5-13 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	CORNER 670/330	9-14 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	CORNER 780/330	10-15 kW	200 mm	780/500
				780/560


**Einsätze *KOBOK CORNER* linke oder rechte Seitenscheibe 450 mm breit,
mit Querbalken, Klapptür**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 550/450	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	CORNER 600/450	8,5-13 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	CORNER 670/450	9-14 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	CORNER 780/450	10-15 kW	200 mm	780/500
				780/560


**Einsätze *KOBOK CORNER* linke oder rechte Seitenscheibe 500 mm breit,
mit Querbalken, Klapptür**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 900/500	11-16 kW	225 mm	900/500
				900/560
	CORNER 1000/500	12-17 kW	225 mm	1000/500
				1000/560


**Einsätze *KOBOK CORNER Duo* linke + rechte Seitenscheibe 330 mm breit,
mit Querbalken, Klapptür**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER DUO 550/330	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	CORNER DUO 600/330	8,5-13 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	CORNER DUO 670/330	9-14 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	CORNER DUO 780/330	10-15 kW	200 mm	780/500
				780/560


**Einsätze *KOBOK CORNER DUO* linke + rechte Seitenscheibe 450 mm breit,
mit Querbalken, Klapptür**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER DUO 550/450	8-13 kW	180 mm	550/440 550/500 550/560
	CORNER DUO 600/450	8,5-13 kW	180 mm	600/440 600/500 600/560
	CORNER DUO 670/450	9-14 kW	180 mm	670/440 670/500 670/560
	CORNER DUO 780/450	10-15 kW	200 mm	780/500 780/560


**Einsätze *KOBOK CORNER DUO* linke + rechte Seitenscheibe 500 mm breit,
mit Querbalken, Klapptür**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER DUO 900/500	11-16 kW	225 mm	900/500 900/560
	CORNER DUO 1000/500	12-17 kW	225 mm	1000/500 1000/560


**Einsätze *KOBOK CORNER VIS-A-VIS* Tunnel mit linker oder rechte Seitenscheibe
mit Querbalken, Klapptür**

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	CORNER 550 VIS-a-VIS	8-13 kW	180 mm	550/440 550/500 550/560
	CORNER 600 VIS-a-VIS	8,5-13 kW	180 mm	600/440 600/500 600/560
	CORNER 670 VIS-a-VIS	9-14 kW	180 mm	670/440 670/500 670/560
	CORNER 780 VIS-a-VIS	10-15 kW	200 mm	780/500 780/560
	CORNER 900 VIS-a-VIS	11-16 kW	225 mm	900/500 900/560
	CORNER 1000 VIS-a-VIS	12-17 kW	225 mm	1000/500 1000/560


Einsätze **KOBOK VETRO** Prismaglas geteilt, Klapptür

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	VETRO 550	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	VETRO 600	9-14 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	VETRO 670	10-15 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	VETRO 780	13-18 kW	200 mm	780/500
			780/560	
VETRO 900	14-19 kW	225 mm	900/560	

Einsätze **KOBOK VETRO UNO** Prismaglas+Seitenglas geteilt, Klapptür


Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	VETRO UNO 550	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	VETRO UNO 600	9-14 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	VETRO UNO 670	10-15 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	VETRO UNO 780	13-18 kW	200 mm	780/500
			780/560	
VETRO UNO 900	14-19 kW	225 mm	900/560	

Einsatz **KOBOK VETRO Vis-a-Vis** Tunnel, Prismaglas geteilt, Klapptüren


Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	VETRO 550 VIS-a-VIS	8-13 kW	180 mm	550/440
				550/500
				550/560
	VETRO 600 VIS-a-VIS	8,5-13 kW	180 mm	600/440
				600/500
				600/560
	VETRO 670 VIS-a-VIS	9-14 kW	180 mm	670/440
				670/500
				670/560
	780 VIS-a-VIS	10-15 kW	200 mm	780/500
			780/560	

Einsätze *KOBOK VETRO UNO*


Tunnel, Prismaglas, geteilt, Klapptüren

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten	
	VETRO UNO 550 VIS-a-VIS	8-13 kW	180 mm	
			550/440	
			550/500	
			550/560	
	VETRO UNO 600 VIS-a-VIS	8,5-13 kW	180 mm	600/440
			600/500	
			600/560	
	VETRO UNO 670 VIS-a-VIS	9-14 kW	180 mm	670/440
			670/500	
			670/560	
	VETRO UNO 780 VIS-a-VIS	10-15 kW	200 mm	780/500
			780/560	

Einsätze *KOBOK PANORAMA* Panoramaglas R550, Klapptür


Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	PANORAMA 670 R550	10-15 kW	180 mm
			670/500
	PANORAMA 780 R550	13-18 kW	200 mm
PANORAMA 900 R550	14-19 kW	225 mm	900/560

Einsätze *KOBOK PANORAMA* Panoramaglas R900, Klapptür


Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	PANORAMA 670 R900	10-15 kW	180 mm
			670/500
PANORAMA 780 R900	13-18 kW	200 mm	780/560

Einsätze **KOBOK PANORAMA Vis-a-Vis**


Tunnel, Panoramaglas R900, Klapptür

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten	
	PANORAMA 670 R900 VIS-a-VIS	9-14 kW	180 mm	670/500
	PANORAMA 780 R900 VIS-a-VIS	10-15 kW	200 mm	780/560


Einsätze **Kobok Vertical** hohe Tür, Klapptür

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten	
	VERTICAL 440	7-12 kW	180 mm	440/440
				440/560
				440/660
	VERTICAL 550	8-13 kW	180 mm	550/560
				550/660
				550/780
VERTICAL 600	9-14 kW	200 mm	600/780	


Einsätze **KOBOK VERTICAL** hohe Tür, Schiebetür

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten	
	VERTICAL 510 VD	7-12 kW	180 mm	510/410
				510/530
				510/630
	VERTICAL 620 VD	8-13 kW	180 mm	620/530
				620/630
				620/750
	VERTICAL 670 VD	9-14 kW	200 mm	670/750


Einsätze **KOBOK VERTICAL** hohe Tür, Schiebetür, Edelstahlrahmen

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten	
	VERTICAL 510 INOX VD	7-12 kW	180 mm	510/410
				510/530
				510/630
	VERTICAL 620 INOX VD	8-13 kW	180 mm	620/530
				620/630
				620/750
	VERTICAL 670 INOX VD	9-14 kW	200 mm	670/750


Einsätze **KOBOK VERTICAL VETRO** hohe Tür, Schiebetür, Prismaglas

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	8-13 kW	180 mm	550/560
			550/660


Einsätze **KOBOK VERTICAL P** hohe Tür, Klapptür, Panoramaglas R300

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	8-13 kW	180 mm	550/560
			550/660


Einsätze **KOBOK VERTICAL PANORAMA**
hohe Tür, Klapptür, Panoramaglas R550

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	8-13 kW	180 mm	550/560
			550/660


Einsätze **KOBOK VERTICAL PANORAMA**
hohe Tür, Klapptür, Panoramaglas R900

Modell	Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	8-13 kW	180 mm	550/560
			550/660


Einsätze **KOBOK HORIZONTAL/VETRO Vis-a-Vis**
Tunnel, Klapptür, Prismaglas

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	HORIZONTAL /VETRO 670 VIS-a-VIS	9-14 kW	180 mm	670/500
	HORIZONTAL /VETRO 780 VIS-a-VIS	10-15 kW	200 mm	780/500 780/560

Einsätze **KOBOK HORIZONTAL/VETRO UNO Vis-a-Vis**
Tunnel, Klapptür, Prismaglas

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	HORIZONTAL /VETRO UNO 670 VIS-a-VIS	9-14 kW	180 mm	670/500
	HORIZONTAL /VETRO UNO 780 VIS-a-VIS	10-15 kW	200 mm	780/500 780/560

Einsätze **KOBOK HORIZONTAL/PANORAM Vis-a-Vis**
Tunnel, Klapptür, Panoramaglas R900

Modell		Heizleistung	Durchmesser dem Austritt der Abgas	Breite/Höhe Vorderseiten
	HORIZONTAL /PANORAMA 670 R900 VIS-a-VIS	9-14 kW	180 mm	670/500
	HORIZONTAL /PANORAMA 780 R900 VIS-a-VIS	10-15 kW	200 mm	780/560